



SST[®] CALCIUM

GUARANTEED MINIMUM ANALYSIS

Calcium (Ca).....8.00%
Soluble Silicon (Si) from Calcium Silicate.....0.6%

Registration Number 2018106F Fertilizers Act

Purpose: For use in a balanced fertility program for all plants that benefit from Calcium.

ANALYSE MINIMALE GARANTIE :

Calcium (Ca).....8,00 %
Silicium soluble (Si) issu du silicate de calcium.....0,6 %

Numéro d'enregistrement 2018106F Loi sur les engrais

Objectif : À utiliser dans un programme de fertilisation équilibré pour toutes les plantes qui bénéficient du calcium.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

Read carefully and follow all instructions. If medical advice is needed, have product container or label at hand. IF IN EYES: Rinse eyes immediately with water. Remove contact lenses, if present and easy to do, then continue rinsing. Seek medical attention if symptoms occur or you feel unwell. IF SWALLOWED: Rinse mouth. Do not induce vomiting unless instructed by a medical professional. Seek medical attention if symptoms occur or you feel unwell. IF INHALED: Move person to fresh air and keep comfortable for breathing. Seek medical attention if symptoms occur or you feel unwell. IF ON SKIN: Wash off with soap and water. Seek medical attention if symptoms occur or you feel unwell.

Lot #: / No de lot :

Density / Densité : 1.33 kg/L @ 20°C

NET CONTENTS / CONTENU NET : 9.46 L

NET WEIGHT / POIDS NET : 12.6 kg

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

Lire attentivement et bien respecter toutes les instructions. Si un avis médical est nécessaire, garder à portée de la main le contenant ou l'étiquette du produit. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer immédiatement les yeux à l'eau. Retirer les lentilles cornéennes, si elles sont présentes et faciles à enlever, puis continuer à rincer. Veuillez consulter un médecin si des symptômes apparaissent ou si vous ne vous sentez pas bien. EN CAS D'INGESTION : rincer la bouche. Ne pas faire vomir, sauf si avis contraire d'un professionnel de la santé. Veuillez consulter un médecin si des symptômes apparaissent ou si vous ne vous sentez pas bien. EN CAS D'INHALATION : transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Veuillez consulter un médecin si des symptômes apparaissent ou si vous ne vous sentez pas bien. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver à l'eau et au savon. Veuillez consulter un médecin si des symptômes apparaissent ou si vous ne vous sentez pas bien.

SST Calcium_CAN_[D0626]



Loveland
PRODUCTS

MANUFACTURED FOR AND DISTRIBUTED BY/FABRIQUÉ POUR ET DISTRIBUÉ PAR
LOVELAND PRODUCTS CANADA INC. | 789 DONNYBROOK DRIVE | DORCHESTER, ONTARIO N0L 1G5

FOR A MEDICAL EMERGENCY OR HELP WITH ANY SPILL, LEAK, FIRE OR EXPOSURE INVOLVING THIS MATERIAL, CALL DAY OR NIGHT CHEMTREC 1-800-424-9300.

Do not apply near water, storm drains or drainage ditches. Do not apply if heavy rain is expected. Apply this product only to the intended application site, and sweep any product that lands on impervious surfaces (the driveway, sidewalk or street) back on to the intended application site.

GENERAL INFORMATION

SST Calcium is an advanced form of foliar calcium derived from calcium silicate. This proprietary formulation is designed to penetrate green tissue while providing unmatched tank mix compatibility. SST Calcium is for use in a balanced fertility program for all crops requiring calcium. This product may not provide all nutrients required and should be used as part of a complete fertilization program, based on soil testing. Apply this product only to your lawn/garden.

GENERAL RECOMMENDATIONS

TURF: Greens: Apply 0.96 - 1.92 L/100 sq. meters (86.4 – 172.8 ml/1000 sq. ft.) every 7 to 14 days. During times of stress, application intervals may be increased based on desired results. Fairway or Lawns: 4.75 – 9.5 L/ha (1.9 – 3.8 L/acre) every 7 - 14 days or as needed. **ORNAMENTALS:** Apply 0.25 - 0.50 L per 100 L of water (0.95 – 1.9 L per 100 US gallons of water or a spray solution concentration of 0.25 - 0.5% v/v). Cover foliage thoroughly to the point of runoff. **VEGETABLES AND ROW CROPS:** Apply 2.4 to 4.8 L/ha (0.95 to 1.9 L/acre) per application throughout growing season. At least 3 applications are recommended. Frequent applications at 3.5 L/ha (1.4 L/acre) may be necessary to correct deficiencies once they occur. **FRUIT AND NUT TREES:** Apply 2.3 to 9.4 L/ha (0.95 to 3.8 L/acre) starting at bloom and throughout the growing season. **GRAPES (WINE, TABLE AND RAISIN):** Apply 2.3 to 9.4 L/ha (0.95 to 3.8 L/acre) throughout the growing season to correct nutrient deficiencies as needed. **BERRY CROPS:** Apply 1.2 to 9.4 L/ha (0.47 to 3.8 L/acre) starting at bloom and throughout the growing season. **SOIL APPLICATION:** Can be made pre-plant or side dress at 9.5 – 19.0 L/ha (3.8 – 7.6 L/acre). **IRRIGATION INJECTION:** Set injections system to distribute 9.4 to 28.1 liters of concentrate per hectare (3.8 to 11.4 liters of concentrate per acre).

Note: Use a minimum of 189 L of water per ha (20 US gallons of water/acre) with ground spray equipment and 47 L/ha (5 US gallons of water/acre) for aerial application. This product is non-corrosive.

MIXING INSTRUCTIONS

Put 1/3 of the water in spray tank. Add the correct amount of SST Calcium. Fill tank with balance of fertilizer or water. Add other chemicals, if any. Agitate thoroughly.

CAUTION: Check this product's compatibility with ortho-phosphates, high potash solutions, and chemical mixtures by means of a jar test prior to tank mixing.

STORAGE AND DISPOSAL

STORAGE: Store in original containers only. Keep containers tightly closed when not in use. Store in a cool, dry well-ventilated area, preferably in a locked storage area away from children, feed and food products, and seed. Store at ambient temperatures. Do not contaminate water, food, or feed by storage or disposal. **DISPOSAL:** Do not reuse container. Completely empty container into application equipment. Thoroughly rinse container, adding rinse water to the spray tank.

CONDITIONS OF SALE AND LIMITATION OF WARRANTY AND LIABILITY

THE DIRECTIONS FOR USE OF THIS PRODUCT ARE BELIEVED TO BE ADEQUATE AND SHOULD BE FOLLOWED CAREFULLY. IT IS IMPOSSIBLE TO ELIMINATE ALL RISKS INHERENTLY ASSOCIATED WITH THE USE OF THIS PRODUCT. CROP INJURY, INEFFECTIVENESS, OR OTHER UNINTENDED CONSEQUENCES MAY RESULT DUE TO SUCH FACTORS AS WEATHER CONDITIONS, PRESENCE OR ABSENCE OF OTHER MATERIALS, OR THE MANNER OF USE OR APPLICATION, ALL OF WHICH ARE BEYOND THE CONTROL OF LOVELAND PRODUCTS CANADA INC., THE MANUFACTURER OR SELLER. THIS PRODUCT IS FURNISHED "AS IS" BY LOVELAND PRODUCTS CANADA INC., THE MANUFACTURER OR SELLER, AND ARE SUBJECT ONLY TO THE MANUFACTURER'S WARRANTIES, IF ANY, WHICH APPEAR ON THIS LABEL. EXCEPT AS EXPRESSLY PROVIDED HEREIN, LOVELAND PRODUCTS CANADA INC., THE MANUFACTURER OR SELLER MAKES NO WARRANTIES, GUARANTEES, CONDITIONS OR REPRESENTATIONS OF ANY KIND TO BUYER OR USER, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, OR BY USAGE OF TRADE, STATUTORY OR OTHERWISE, WITH REGARD TO THIS PRODUCT OR USE OF THIS PRODUCT, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, USE OR ELIGIBILITY OF THIS PRODUCT FOR ANY PARTICULAR TRADE USAGE. EXCEPT AS EXPRESSLY STATED HEREIN, LOVELAND PRODUCTS CANADA INC., THE MANUFACTURER OR SELLER MAKES NO WARRANTY OF RESULTS TO BE OBTAINED BY USE OF THIS PRODUCT. BUYER'S OR USER'S EXCLUSIVE REMEDY, AND LOVELAND PRODUCTS CANADA INC.'S, THE MANUFACTURER'S OR SELLER'S TOTAL LIABILITY, SHALL BE LIMITED TO DAMAGES NOT EXCEEDING THE COST OF THIS PRODUCT. NO AGENT OR EMPLOYEE OF LOVELAND PRODUCTS CANADA INC. OR SELLER IS AUTHORIZED TO AMEND THE TERMS OF THIS WARRANTY DISCLAIMER OR THIS LABEL OR TO MAKE A REPRESENTATION OR RECOMMENDATION DIFFERENT FROM OR INCONSISTENT WITH THIS LABEL OR THIS PRODUCT. IN NO EVENT SHALL LOVELAND PRODUCTS CANADA INC., THE MANUFACTURER OR SELLER BE LIABLE FOR CONSEQUENTIAL, SPECIAL OR INDIRECT DAMAGES (INCLUDING WITHOUT LIMITATION LOSS OF PROFITS OR REVENUES) RESULTING FROM THE USE, HANDLING, APPLICATION, STORAGE OR DISPOSAL OF THIS PRODUCT OR FOR DAMAGES IN THE NATURE OF PENALTIES AND THE BUYER AND USER WAIVE ANY RIGHT THEY MAY HAVE TO SUCH DAMAGES.

Tests have not been carried out under all possible use conditions and Seller cannot and does not represent or warrant that the goods are compatible with all other chemicals or under all use conditions.

EN CAS D'URGENCE MÉDICALE OU UNE AIDE EN CAS DE DÉVERSEMENT, DE FUITE, D'INCENDIE OU D'EXPOSITION IMPLIQUANT CE MATÉRIEL, APPELER CHEMTREC DE JOUR OU DE NUIT AU 1-800-424-9300.

Ne pas appliquer à proximité de l'eau, des égouts pluviaux ou des fossés de drainage. Ne pas appliquer si de fortes pluies sont prévues. Appliquer ce produit uniquement sur le site d'application prévu et balayer tout produit qui atterrit sur des surfaces imperméables (l'allée, le trottoir ou la rue) vers le site d'application prévu.

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Le calcium SST est une forme avancée de calcium foliaire dérivé du silicate de calcium. Sa formule exclusive est conçue pour pénétrer les tissus végétaux tout en offrant une compatibilité inégalée avec les mélanges en cuve. Le calcium SST est destiné à être utilisé dans un programme de fertilisation équilibré pour toutes les cultures nécessitant du calcium. Ce produit pourrait ne pas fournir tous les nutriments nécessaires et devrait être utilisé dans le cadre d'un programme de fertilisation complet, basé sur une analyse de sol. Appliquez ce produit uniquement sur votre pelouse ou dans votre jardin.

RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES

GAZON : Verts : Appliquer de 0,96 à 1,92 L par 100 mètres carrés (de 86,4 à 172,8 ml par 1000 pieds carrés) selon un intervalle de 7 à 14 jours. Durant les périodes de stress, l'intervalle entre les applications peut être allongé selon le résultat recherché. Fairways ou pelouses : 4,75 à 9,5 L/ha (de 1,9 à 3,8 L/acre) selon un intervalle de 7 à 14 jours, ou selon les besoins. **ORNAMENTALES** : Appliquer de 0,25 à 0,5 L par 100 L d'eau (de 0,95 à 1,9 L par 100 gallons US d'eau ou une solution de pulvérisation concentration de 0,25-0,5% v/v). Couvrir complètement le feuillage jusqu'au point de ruissellement. **LÉGUMES ET CULTURES EN LIGNE** : Pulvériser de 2,4 à 4,8 L/ha (de 0,95 à 1,9 L/acre) par application durant la saison de croissance. Il est recommandé de faire au moins 3 applications. Des applications fréquentes à la dose de 3,5 L/ha (1,4 L/acre) peuvent s'avérer nécessaires pour corriger les carences une fois que celles-ci sont apparues. **ARBRES FRUITIERS ET À NOIX** : Appliquer de 2,3 à 9,4 L/ha (0,95 à 3,8 L/acre) à partir de la floraison et tout au long de l'assaison de croissance. **RAISINS (VIN, RAISINS DE TABLE ET RAISINS SECS)** : Appliquer de 2,3 à 9,4 L/ha (0,95 à 3,8 L/acre) tout au long de la saison de croissance, afin de corriger les carences en nutriments selon les besoins. **CULTURES DE BAIES** : Appliquer de 1,2 à 9,4 L/ha (0,47 à 3,8 L/acre) dès la floraison et tout au long de la saison de croissance. **APPLICATION AU SOL** : Peut appliquer en présemis ou en bandes à la dose de 9,5 à 19,0 L/ha (de 3,8 à 7,6 L/acre). **INJECTION D'IRRIGATION** : Régler le système d'injection pour distribuer de 9,4 à 28,1 litres de concentré par hectare (3,8 à 11,4 litres de concentré par acre). **Remarque** : Appliquer dans au moins 189 L d'eau/ha (20 gallons US d'eau/acre) pour les applications à l'aide d'un pulvérisateur terrestre et dans au moins 47 L d'eau/ha (5 gallons US d'eau/acre) pour les applications par voie aérienne. Ce produit n'est pas corrosif.

SÉQUENCE DE MÉLANGE

Remplir la cuve du pulvérisateur au tiers (1/3) avec de l'eau. Ajouter la quantité précise de SST Calcium. Compléter le remplissage de la cuve avec les autres fertilisants et l'eau. Ajouter les autres produits chimiques, le cas échéant. Bien agiter.

ATTENTION : Vérifier la compatibilité de ce produit avec les ortho-phosphates, les solutions de potasse concentrées et les mélanges chimiques à l'aide d'un test de floculation en bocal avant de le mélanger en cuve.

ENTREPOSAGE ET ÉLIMINATION

ENTREPOSAGE : Conserver uniquement dans les contenants d'origine. Garder les contenants hermétiquement fermés quand on ne les utilise pas. Entreposer dans un endroit frais, bien aéré, de préférence dans un endroit verrouillé hors de la portée des enfants et à l'écart des aliments destinés à la consommation humaine et animale et des semences. Conserver à température ambiante. Ne pas contaminer l'eau ou les aliments destinés à la consommation humaine et animale pendant l'entreposage ou l'élimination du produit. **ÉLIMINATION** : Ne pas réutiliser le contenant vide. Vider complètement le contenant dans l'équipement d'application. Bien le rincer, et verser la rinçure dans la cuve de mélange.

EXONÉRATION DE GARANTIE ET AVIS

LE MODE D'EMPLOI POUR CE PRODUIT EST CONSIDÉRÉ COMME APPROPRIÉ ET IL FAUT S'Y CONFORMER ATTENTIVEMENT. IL EST IMPOSSIBLE D'ÉLIMINER TOUS LES RISQUES INHÉRENTS ASSOCIÉS À L'UTILISATION DE CE PRODUIT. LES DOMMAGES AUX CULTURES, L'INEFFICACITÉ DU TRAITEMENT OU D'AUTRES CONSÉQUENCES NON INTENTIONNELLES PEUVENT EN RÉSULTER À CAUSE DE FACTEURS TELS QUE LES CONDITIONS ATMOSPHÉRIQUES, LA PRÉSENCE OU L'ABSENCE D'AUTRES MATIÈRES OU BIEN LA MÉTHODE D'UTILISATION OU D'APPLICATION, QUI SONT TOUS INDÉPENDANTS DE LA VOLONTÉ DE LOVELAND PRODUCTS CANADA, INC., LE FABRICANT OU LE VENDEUR. CE PRODUIT VOUS EST FOURNI « TEL QUEL » PAR LOVELAND PRODUCTS CANADA, INC., LE FABRICANT OU LE VENDEUR, ET IL N'EST COUVERT QUE PAR LES GARANTIES DU FABRICANT QUI, LE CAS ÉCHÉANT, APPARAÎSSANT SUR CETTE ÉTIQUETTE. SAUF CE QUI EST EXPRESSÉMENT PRÉVU DANS LES PRÉSENTES, LOVELAND PRODUCTS CANADA, INC., LE FABRICANT OU LE VENDEUR, N'OFFRE AUCUNE GARANTIE OU CONDITION ET NE FAIT AUCUNE REPRÉSENTATION DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT À L'ACHÉTEUR OU À L'UTILISATEUR, DE FAÇON EXPLICITE OU IMPLICITE, OU PAR USAGE DU COMMERCE, STATUTAIRE OU AUTREMENT, CONCERNANT CE PRODUIT OU SON UTILISATION, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, SA QUALITÉ MARCHANDE, SON ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER ET SON ACCEPTABILITÉ POUR UN USAGE COMMERCIAL PARTICULIER. SAUF CE QUI EST EXPRESSÉMENT STIPULÉ DANS LES PRÉSENTES, LOVELAND PRODUCTS CANADA, INC., LE FABRICANT OU LE VENDEUR, N'OFFRE AUCUNE GARANTIE QUANT AUX RÉSULTATS QU'ON POURRAIT OBTENIR EN SE SERVANT DE CE PRODUIT. LE SEUL RECOURS DE L'ACHÉTEUR OU DE L'UTILISATEUR, AINSI QUE LA SEULE RESPONSABILITÉ POSSIBLE DE LOVELAND PRODUCTS CANADA, INC., LE FABRICANT OU LE VENDEUR, SE LIMITERA À DES DOMMAGES-INTÉRÊTS NE DÉPASSANT PAS LE COÛT DE CE PRODUIT. AUCUN AGENT OU EMPLOYÉ DE LOVELAND PRODUCTS CANADA, INC. OU DU VENDEUR N'EST AUTORISÉ À MODIFIER LES MODALITÉS DE CETTE EXONÉRATION DE GARANTIE OU LE TEXTE DE CETTE ÉTIQUETTE NI À FAIRE UNE REPRÉSENTATION OU UNE RECOMMANDATION DIFFÉRANT DE CETTE ÉTIQUETTE OU NON COMPATIBLE AVEC CETTE ÉTIQUETTE OU CE PRODUIT. LOVELAND PRODUCTS, INC., LE FABRICANT OU LE VENDEUR, NE SERA EN AUCUN CAS RESPONSABLE DES DOMMAGES CONSÉCUTIFS, INDIRECTS OU SPÉCIAUX (Y COMPRIS, SANS TOUTÉFOIS S'Y LIMITER, LA PERTE DE PROFITS OU DE REVENUS RÉSULTANT DE L'EMPLOI, DE LA MANUTENTION, DE L'APPLICATION, DE L'ENTREPOSAGE OU DE L'ÉLIMINATION DE CE PRODUIT NI DES DOMMAGES SE TRADUISANT PAR DES PÉNALITÉS, ET L'ACHÉTEUR ET L'UTILISATEUR DU PRODUIT RENONCENT À TOUS LES DROITS QU'ILS POURRAIENT AVOIR À CET ÉGARD.

Les tests n'ont pas été effectués dans toutes les conditions d'utilisation possibles et le vendeur ne peut pas et ne garantit pas que les produits sont compatibles avec tous les autres produits chimiques ou dans toutes les conditions d'utilisation.

SST® CALCIUM

GUARANTEED MINIMUM ANALYSIS

Calcium (Ca).....	8,00%
Soluble Silicon (Si) from Calcium Silicate.....	0,6%

Registration Number 2018106F Fertilizers Act

Purpose: For use in a balanced fertility program for all plants that benefit from Calcium.

ANALYSE MINIMALE GARANTIE :

Calcium (Ca).....	8,00 %
Silicium soluble (Si) issu du silicate de calcium.....	0,6 %

Numéro d'enregistrement 2018106F Loi sur les engrais

Objectif : À utiliser dans un programme de fertilisation équilibré pour toutes les plantes qui bénéficient du calcium.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN / GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

Manufactured for and Distributed by/ fabriqué pour et distribué par
Loveland Products Canada Inc. | 789 Donnybrook Drive | Dorchester, Ontario N0L 1G5

SST Calcium_CAN_ID0626]